DC
COL.
C.24

Natural History Museum Library
000103122

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 11:

A. Léveillé

Temnochilidae.

Einzel-Preis: Mark 3.75
Subscriptions-Preis: Mark 2.50

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
12. III. 1910.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

Durch vorteilhaften Kauf der noch vorhandenen Vorräte ermöglichte

grosse Preis-Ermässigung

Heyne-Taschenberg

Die exotischen Käfer in Wort und Bild

40 feine Farbdrucktafeln mit nahezu **2000** prachtvollen naturgetreuen Käferabbildungen und **320** Seiten Text in Grossquart-Format nebst alphabet. Generalregister sämtl. Artnamen. Geb. Ausgabe (eleg. Leinwandband) statt M. **116.**— nur M. **45.**—. Brosch. Ausgabe statt M. **108.**— nur M. **40.**—, oder in 27 Lieferungen statt je M. **4.50** nur je M. **1.50.** Lieferung 1 zur Ansicht erhältlich. Ein entomol. Prachtwerk, unentbehrlich für Bibliotheken, Forscher und Sammler.

J. F. Schreiber Verlag, Esslingen und München.

22/3/10.

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY

Pars 11:

A. Léveillé

Temnochilidae.

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
1910.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Temnochilidae.

Auct. A. Léveillé.

Latreille, Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 8 *(Peltides)*. — Erichson in Germ. Zeitschr. Ent. IV, 1843, pp. 227 et 361; V, 1844, p. 442 *(Trogositinae)*. — Redtenbacher, Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 75. — Erichson, Naturg. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 237 *(Peltides)*, — Redtenbacher, Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 175 *(Nitidulidae)*; ed. II, 1858, p. LXXVIII *(Nitidulidae)*; ed. III, 1874, p. LXXXVI *(Trogositidae)*. — Castelnau, Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 7 (*Nitidulaires* pars) et p. 382 *(Trogossitites)*. — Bach, Käferf. Nord- und Mitteldeutschl. 1851, p. 224 *(Peltides)*. — Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 332 *(Trogositaires)*. — Jacquelin du Val, Gen. Col. II, 1858, p. 161 *(Peltides)*. — Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 70; IV, 1862, p. 186 *(Peltidae)*; l. c. I, 1859, p. 84; V, 1863, p. 103 *(Trogositidae)*. — Le Conte, Class. Col. N. Amer. 1861—62, p. 86 *(Trogositidae)*. — Reitter, Syst. Einth. Trogos. in Verh. Nat. Brünn XIV, 1876, p. 7 *(Trogositidae)*. — Best.-Tab. eur. Col. l. c. XX, 1882, p. 142 *(Trogositidae)*. — Léveillé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 431 *(Temnochilidae)*. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1875, p. XXXIII, 153; ed. II, 1891, p. 51, 224 *(Peltidae)*; Fn. Transsylv. 1891, p. 51 *(Peltidae)*. — Le Conte et Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 152 *(Trogositidae)*. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 145 *(Trogositidae)*. — Can. Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 5 et 267 *(Trogositidae)*. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 388 *(Trogositidae)*. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 416 *(Ostomidae)*. — Léveillé, Col. rég. Ind., Temnochilidae in Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 321.

Catalogues: Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur. II, 1858, p. 108. — Gemminger et Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 838. — Crotch, Check List Col. Amer. N. Mexico, 1874 p. 47. — Hubbard et Schwarz, Col. Michigan in Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878 p. 634. — Léveillé, Cat. Fam. Temnoch. in Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 431; Cat. Temnoch. l. c. LXIX, 1900, p. 1. — Masters, Cat. descr. Col. Austral. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, X, 1885—1886, p. 655; Suppl II, l. c. XXI, 1896, I, p. 94. — Philippi, Cat. Col. Chile in An. Univ. Chile LXXI, 1887, p. 57. — Alluaud, Liste Col. rég. malg., Temnochilidae, in Grandidier, Hist. Nat. Madagascar 1900 (1902), p. 121. — Ulke, List. Beetl. Distr. Columb. in Proc. U. S. Nat. Mus. XXV, 1902, p. 19.

Biologie: Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, pp. 130 et 272. — Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, pp. 138 et 284.

I. Nemosomatinae.

Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 334—336 (*Egoliides, Trogositides*, pars). — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. II, 1858, p. 161 (*Trogositites*, pars). —

Reitter, Syst. Einth. Trogos. in Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 7 *(Nemozomini)*; Best.-Tab. eur. Col. VI, l. c. XX, p. 142 *(Nemozomini)*. — Léveillé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 431; l. c. LXIX, 1900, p. 1 *(Nemosomatini)*. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 51 *(Nemozomini)*; Fn. Transsylv. 1891, p. 51 *(Nemozomini)*. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 145 *(Nemozomi)*. — Can. Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 268 (*Trogositini* pars). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 388 *(Nemosomatinae)*. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 420 (*Tenebrioidini* pars).

Egolia Er.

Er. Arch. Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 150. — Er. in Germ. Zeitschr. Ent. 1844, p. 445. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 8.

variegata Er. l. c., 1842, p. 151, t. 5, f. 6. — Lac. Gen. Col. II, 1854, p. 334, t. 19, f. 1. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 8. — Tasmania, Tahiti

1

Acalanthis Er.

Er. in Germ. Zeitschr. Ent. 1844, p. 446. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 8.

mirabilis Reitt. l. c. p. 10. — Chili

quadrisignata Er. l. c. p. 446. — Lac. Gen. Col. II, 1854, t. 19, f. 2. — Reitt. l. c. p. 9. — „

quadrinotata Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 436, t. 26, f. 7 *(Psoa)*. — „

semimetallica Fairm. et Germ. Col. Chili II, 1861, p. 3 *(Clerus)*. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 164. — „

3

Calanthosoma Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 10.

flavomaculatum Reitt. l. c. p. 11. — Antillae

1

Nemosomia Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 11.

fulva Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 44. — Brasilia

Landesi Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 318. — Martinica

Biologie: Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 713, fig.

picta Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 251. — Brasilia

var. *bimaculata* Lév. l. c. LXVIII, 1899, p. 653. — „

Pujoli Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 19. — „

Simoni Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. VIII. — Venezuela

vorax Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 12. — Columbia

6

Nemosoma Latr.

Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 239 *(Nemozoma)*; Gen. Crust. Ins. IV, 1809, p. 381 *(Nemosoma)*. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 94. — Curtis, Brit. Ent. VII, 1830, p. 327. — Erichson in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1844, p. 447; Naturgesch. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 238. — Redtenb. Gatt. deutsch. Käfer-F. 1845, p. 126; Faun. Austr. ed. I, 1849, p. 126; ed. II, 1858, p. 340; ed. III, 1874, p. 372. — Bach, Käferf. Nord-Mitteldeutschl. I, 1851, p. 225. — Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 329. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. II, 1858, p. 162. — Le Conte, Class. Col. N. Amer. 1861—62, p. 88. — Seidlitz, F. Balt. ed. I, 1875, p. 153; ed. II, 1891, p. 224; F. Transs. 1891, p. 239. — Reitter, Syst. Einth. Trogos. in Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 13; Best.-Tab. eur. Col. VI, 1882, l. c. XX, 1881—82, p. 143. — Le Conte et Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 153. — Mars. Abeille XXIII, 1885, p. 145. — Can. Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 268. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 388. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 421.

cylindricum Lec. New Sp. Col. I, 1863, p. 65.	Amer. bor.
elongatum L. Fn. Suec. 1761, p. 141. — Latr. Gen. Crust. Ins. III, 1807, p. 13, t. 2, f. 4. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 402. — Curtis, Brit. Ent. VII, 1830, p. 327. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 95. — Shuckard, Col. del. 1840, p. 28, t. 34, f. 4. — Er. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 448; Nat. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 239. — Küster, Käf. Eur. IX, 1847, p. 48. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1869, p. 175; ed. II, 1858, p. 340; ed. III, 1874, p. 372. — Bach, Käferf. N.-Mitteldeutschl. I, 1851, p. 225. — Sturm, Deutschl. Ins. XXII, 1853, p. 26, t. 397. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. II, 1858, t. 42, f. 206. — Thoms. Sk. Col. V, 1863, p. 107. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1875, p. 153; ed. II, 1891, p. 224; Fn. Transs. 1891, p. 239. — Reitter, Syst. Einth. Trogos. in Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 13; Best.-Tab. eur. Col. VI, l. c. XX, 1881—82, p. 143. Mars. in Abeille XXIII, 1885, p. 147. — Can. Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 268, t. 91, f. 5. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. III, p. 422.	Europa
Biologie: Westw. Introd. Mod. Class. I, 1839, p. 146, fig. — Lac. Gen. Col. II, 1854, p. 337. — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 130; Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, pp. 138, 284.	
fasciatum Panz. Fn. Germ. 1796, 31, 22. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 281, t. 112, f. 12.	„
syriacum Pic, Echange XVII, 1901, p. 297. — Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 410.	Syria
var. *corsicum* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1873, p. 13. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. VIII. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 147.	Corsica
var. *siculum* Rag. Nat. Sic. XI, 1891, p. 193, nota.	Sicilia
var. *tuniseum* Pic, Echange XVI, 1900, p. 61.	Tunisia

cornutum Sturm, Cat. Ins. 1826, p. 77, t. 4, f. 32. — Er. in Germ. Zeitschr. 1844, p. 448. — Hampe, Wien. Ent. Monatschr. VIII, 1864, p. 193. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 147. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 209. — Tauria, Caucasus

Gounellei Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXLIV. — Brasilia

parallelum Mels. Proc. Ac. Phil. 1844, p. 108. — Amer. bor.

punctatum Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 411. — Brasilia

signatum Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 388, t. 12, f. 22. — Guatemala

Subgen. **Monesoma** Lév.

Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXLIV.

Sturmia Rag. Nat. Sic. XI, 1892, p. 149.

brasiliense Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 664. — Brasilia

caucasicum Mén. Cat. rais. 1832, p. 224. — Er. in Germ. Zeitschr. Ent. 1844, p. 449.

fasciicolle Hampe, Wien. Ent. Monatschr. VIII, 1864, p. 193. — Kazan

nigripenne Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 13. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXLIV. — Colombia

10

Cylidrella Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 389.

mollis Sharp l. c. 1891, p. 389, t. 12, f. 23. — Guatemala

1

Dupontiella Spin.

Spinola, Essai Mon. Clér. II, 1844, p. 168. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 15

fasciatella Spin. l. c. 1844, p. 172, t. 8, f. 5. — Reitt. l. c. p. 36. — Caracas

ichneumonoides Spin. l. c. 1844, p. 170, t. 12, f. 4. — Reitt. l. c. p. 15. — ,,

2

II. Temnochilinae.

Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 336 (*Trogositides* pars). — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. II, 1858, p. 161 *(Trogositites)*. — Le Conte, Class. Col. N. Amer. 1861—62, p. 87 (*Trogositidae* pars). — Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 84; V, 1863, p. 103 *(Trogositidae)*. — Reitter, Syst. Einth. Trog. in Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 13. — Reitter, Best.-Tab. eur. Col. VI, l. c., XX, 1882, p. 143 *(Trogositini)*. — Le Conte et Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 153 (*Trogositini* pars). — Marseul, Abeille

XXIII, 1885 *(Trogositi)*. — Léveillé, Cat. Temnoch. in Ann. Soc. Ent. (6) VIII, 1888 (1889), p. 432; Cat. Temnoch. 2. ed. l. c. 1900, p. 3 *(Temnochilini)*. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 390. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 51; Fauna Transs. 1891, p. 51 *(Trogositini)*. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 420 *(Tenebrioidini* pars). — Léveillé in Grouv. Col. reg. Ind., Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 321.

Corticotomus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 390.

basalis Sharp l. c. 1891, p. 390, t. 12, f. 24.	Guatemala
bicolor Lév. Act. Soc. scient. Chili 1895, p. 76. — Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 30.	Chili
quadrimaculatus Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXI, VI; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 30.	Brasilia
Sharpi Lév. l. c. 1905, p. 29.	Mexico

4

Airora Reitt.

Reitter, Syst. Einth. Trog. in Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 18. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 391.

apicalis Reitt. l. c. 1876, p. 20.	Colombia
bituberculata Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 45.	Brasilia
canescens Reitt. l. c. 1876, p. 20.	Amer. mer.
centralis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 392, t. 13, f. 2.	Mexico, Guatemala, Panama
cylindrica Serv. Enc. méth. X, 1828, p. 719.	Amer. bor.
decipiens Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 644.	Mexico
ferruginea Lév. l. c. LXXIV, 1905, p. 31.	Venezuela
Grouvellei Lév. l. c. (6) VIII, 1888 (1889) p. 411.	Colombia
humeralis Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXLVI.	Brasilia
longicollis Guér. Ic. Régn. anim. 1846, p. 200. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 392. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. XLV.	Amer. mer. et centr.
clivinoides Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 19.	Mexico, Bogota
Mathani Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. 99 (LXXIX); l. c. 1899, p. 160.	Para, Bolivia
modesta Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 399.	Venezuela
parallelicollis Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXLIV.	Brasilia, Venezuela
pollens Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 392.	Mexico
procera Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 19, t. 1, f. 10.	Bolivia, Paraguay
striatopunctata Reitt. l. c. 1876, p. 20.	Antillae, Brasilia
suturata Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. LIII; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 633.	Brasilia
teres Mels. Proc. Ac. Phil. 1846, p. 64.	Pennsylvania
aequalis Reitt. Verh. zool.-bot. Ver. Wien XXVII, 1877, p. 172.	California
vicina Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 30.	Brasilia

Wagneri Lév. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XIII, 1907, p. 247. — Argentina
yucatanica Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 391, t. 13, f. 1. — Mexico

21

Parallelodera Fairm.

Fairmaire, Naturaliste III, 1881, p. 340.

luteicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 256. — Ins. Viti
quadraticollis Fairm. Naturaliste III, 1881, p. 340. — „

2

Alindria Er.

Erichson in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1844, p. 451. — Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 342. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 21. — Léveillé in Grouv. Col. reg. Ind. in Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 322.

Alluaudi Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXLIII. — Madagascar
alutacea Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 334. — Old Calabar
angusta Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 365. — Madagascar
Auberti Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 92; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 31. — China
australis Péringuey, Trans. S. Afr. Soc. 1885, p. 86 (16). — Cap, Transvaal
Bouvieri Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 364. — Madagascar
Chevrolati Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 22. — Senegal
cribrosicollis Lév. Ann. Mus. Gen. (2) VI, 1888, p. 605. — Tenasserim
cyaneicornis Fairm. Naturaliste IX, 1887, p. 86, f. 5. — Madagascar
Decorsei Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 319. — „
elongata Guér. Icon. Règn. anim. 1846, p. 200. — Reitt. l. c. p. 22. — Guinea
oblonga Westw. (in litt.) sec. Reitt.
grandis Serv. Enc. méth. X, 1828, p. 719. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 22, t. 1, f. 11—13. — Senegal, C. Bon. Sp.
major Guer. Icon. Règne anim. 1846, p. 200.
?*cylindrica* Ol. Journ. Hist. nat. I, 1792, p. 266, t. 14, f. 5. — Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 657.
?*ingenicula* Gistl et Bromme, Handb. Naturg. drei Reiche 1850, p. 436.
Lesnei Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 399. — Afr. orient.
orientalis Redt. in Hügel, Reis. Kaschm. IV, 2, 1842, p. 549. — Kaschmir
var. *parallela* Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 411 (1); l. c. LXXVI, 1907, p. 410. — India, Ins. Andaman
ornata Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 158. — Congo gall. (Bénito)

Sedilloti Lév. l. c. 1881, p. 68 (LVI). — Madagascar
Sikorai Kuw. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1891, p. 310. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. CVIII.
sericea Lév. l. c. 1898, p. 363. — „
spectabilis Klug, Abh. Ak. Wiss. Berlin 1832 (1833), p. 204 (116), t. 5, f. 1. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 21. — „

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904 (1905), p. 85.

virescens Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 401; l. c. LXXVII, 1908, t. 7, f. 6. — India

19

Melambia Er.

Erichson in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1844, p. 450. — Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 342. — Reitt. Verh. Nat. Ver. XIV, 1876, p. 24. — Léveillé in Grouv. Col. rég. Ind. in Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 322.

Cardoni Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 212; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, t. 8, f. 8. — Bengalia

cordicollis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 25, t. 1, f. 16a. — Ins. Philipp., Birmania

crenicollis Guér. Ic. Règne anim. 1846, p. 199, t. 41, f. 12. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 343, nota. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. LXII. — Bengalia

funebris Pascoe, Journ. of Ent. I, 1862, p. 320. — Cambodia

Gautardi Tournier, Mitth. Schw. Ges. III, 1872, p. 441. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 26, t. 1, f. 15. — Aegyptus sup.

gigas F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 51. — Lacord. Gen. Col. 1854, t. 19, f. 4. — Reitt. l. c. p. 26, t. 1, f. 16. — Guinea, Senegal

maura Pascoe, Journ. of Ent. I, 1862, p. 319. — N'gami

memnonia Pascoe, l. c. 1862, p. 320. — Ceylon

opaca Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 25. — Cap

pumila Lév. Ann. Mus. Gen. (2) II, 1885, p. 200. — Birmania

striata Ol. Ent. II, 19, 1790, p. 7, t. 1, f. 4. — Senegal

subcyanea Gerst. Arch. Naturgesch. XXXVII, 1871, I, p. 349; Decken's Reise 1873, p. 307. — Zanzibar

coeruleata Fairm. in Revoil, Fn. Fl. Çomal. 1882, p. 11. — Somali

tekkensis Koenig, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 301. — Transcaspia

13

Temnochilodes Lév.

Léveillé, Bull. Soc. Ent. Fr. 1890, p. CLXXXIII.

Dugesi Lév. l. c. 1890, p. CLXXXIII. — Mexico

1

Temnochila Er.

Olivier, Ent. 19, 1, 1790 (*Trogossita* pars). — Schönh. Synon. Ins. I, 1, 1806, p. 106 (*Trogosita* pars). — Westwood, Zool. Journ. V, 1835, p. 231, t. XLVII, suppl. f. 5 *(Temnoscheila)*. — Erichson in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1844, p. 449; Naturgesch. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 241. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 126; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 175; ed. II, 1858, p. LXXIX, 340; ed. III, 1874, pp. LXXXVI, 372. — Castelnau, Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 383 (*Trogossita* pars). — Bach, Käferf. N. Mitteldeutschl. I, 1851, p. 403. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 340. —

Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. II, 1858, p. 162. — Le Conte, Class. Col. N. Amer. 1861—62, p. 88. — Reitter, Rev. Gatt. *Trogosita* in Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 1; Syst. Einth. Trogos. l. c. XIV, 1876, p. 26; Best.-Tab. eur. Col. VI, l. c. XX, 1881—82, p. 144. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1875, p. 153; ed. II, 1891, p. 224; Fn. Transs. 1891, p. 239. — Le Conte et Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 153. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 145. — Sharp, Biol. Centr. Amer. Cd. II, 1, 1891, p. 393. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 423. — Léveillé in Grouv. Col. rég. Ind. in Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 323.

acuta Le Conte, Proc. Ac. Phil. 1858, p. 63.	Texas
aenea Ol. Ent. II, 19, 1790, p. 7, t. 1, f. 3. — Reitt. l. c. 1875, p. 14.	Brasilia, Porto-Rico
aerea Le Conte, Proc. Ac. Phil. 1858, p. 63.	California
alticola Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 405.	Guatemala
aureola Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn, XIII, 1875, p. 38. — Sharp, l. c. p. 414.	Mexico
aurora Reitt. l. c. p. 36.	Brasilia
barbata Le Conte, New Sp. Col. I, 1863, p. 65.	Cap S. Lucas
Bedeli Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 414 (4).	Venezuela
Belti Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 415.	Nicaragua
Biolleyi Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 191; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 33.	Costa Rica
boboensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 409.	Mexico
boliviensis Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 191; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 33.	Bolivia
Borrei Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 37.	Antillae, Colombia
brevior Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 414 (4).	Colombia
chalcea Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 149. — Reitt. l. c. 1875, p. 13. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. II, 1, 1891, p. 397.	Peru, Amer.centr.
Championi Sharp, l. c., p. 410, t. 13, f. 10.	Amer. centr.
Chevrolati Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 12. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 395.	Brasilia, Cayenna, Amer.centr.
chiriquensis Sharp, l. c. p. 412, t. 13, f. 11.	Panama
chrysosterna Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 19.	Cayenna
coerulea Ol. Ent. II, 19, 1790, p. 6, t. 1, f. 1. — Illiger, Käf. Preuss. I, 1798, p. 116. — F. Syst. El. I, 1801, p. 151. — Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 155. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 269, t. 112, f. 7. — Sturm, Deutschl. Ins. II, 1807, p. 240. — Panzer, Fn. Ins. Germ. XLIII, 19, 1808. — Duftschmid, Fn. Austr. III, 1825, p. 2. — Küster, Käf. Eur. II, 19, 1845. — Erichson in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1844, p. 449; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 241. — Redtb. Fn. Austr, ed. I, 1849, p. 175; ed. II, 1858, p. 340; ed. III, 1874, p. 372. — Bach, Käferf. N. Mitteldeutschl. I, 1851, p. 403. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. 1858, t. 42, f. 207. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 20. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1875, p. 154; ed. II, 1891, p. 224; Fn. Transs. 1891, p. 239. — Marseul, Abeille XXIII,	Eur. mer., Asia occ., Barbaria

1885, p. 148. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 425.	
Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 604, t. 18, f. 93—100; l. c. (4) II, 1862, p. 189, t. 5, f. 534. — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 130, 272; Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 138, 284. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 418, f. 32.	
Rogenhoferi Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 19. — Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 411; Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 212.	India or.
virescens Rossi, Mant. I, 1792, p. 5.	
var. *asiatica* Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 213.	Tonkin
var. *gemella* Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIX, 1900, p. 335.	Algeria
var. *pini* Brullé, Webb. et Berth. Ins. Can. 1838, p. 70. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 148. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1877, p. CXII.	Ins. Canar.
colossus Serville, Enc. Méth. X, 1828, p. 719. — Blanchard, Voy. d'Orb. Col. p. 105, t. 19, f. 6. — Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, t. 19, f. 3. — Castelnau, Hist. Col. II, 1840, p. 383. — Reitt. l. c. 1875, p. 25.	Colombia, Cayenna
corinthia Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 33. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 413.	Mexico
costaricensis Sharp, l. c. p. 410.	Costa Rica
curta Lév. Not. Leyd. Mus. XI, 1889, p. 139.	Cayenna
Davidi Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 366.	Ecuador
dendrobia Gistl et Bromme, Handb. Naturg. aller drei Reiche 1850, p. 436.	Colombia
derasa Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 406.	Mexico, Guatemala
diffinis Sharp, l. c. p. 407.	Mexico
digitata Sharp, l. c. p. 393, t. 13, f. 3.	Amer. centr.
Doumerci Serv. Enc. méth. X, 1828, p. 719. — Reitt. l. c. 1875, p. 34.	Cayenna
dryadis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 28. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 400.	Mexico
ebenina Blanch. Voy. d'Orb. Col., p. 205, t. 19, f. 7. — Reitt. l. c. 1875, p. 18.	Bolivia, Uruguay
exarata Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 406.	Mexico
festiva Serv. Enc. méth. X, 1828, p. 179.	Brasilia
splendens Gray in Griff. Anim. Kingd. II, p. 93, t. 60, f. 1. — Reitt. l. c. 1875, p. 41.	
foveicollis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 26.	Cayenna Para
fraudulenta Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 401.	Mexico
fulgido-vittata Blanch. Voy. d'Orb. Col. p. 205, t. 19, f. 8. — Reitt. l. c. 1875, p. 35.	Bolivia
geminata Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 398.	Panama
gigantea Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 9.	Brasilia
gloriosa Reitt. l. c. p. 34.	Colombia
grandis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 405.	Guatemala
Grilloi Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 92; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 32.	Brasilia, Parana

Grouvellei Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 415 (5). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 412.	Amer. centr.
guatemalana Sharp, l. c. p. 396.	„
Hubbardi Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 417 (7).	Florida
insignis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 10.	Columbia
Iris Reitt. l. c. p. 42. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 411.	Amer. centr.
Jansoni Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 412 (2).	Minas-Geraes?
japonica Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 20.	Japonia, Korea
Jekeli Reitt. l. c. p. 43.	Columbia
Sennevillei Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. 98 (LXXIX); l. c. 1889, p. XXII.	
Kirschi Reitt. l. c. p. 24.	Bogota
laevicollis Reitt. l. c., p. 14.	Cayenna?
laticollis Reitt. l. c. p. 39.	Mexico
Lebasi Reitt. l. c. p. 17.	Colombia
Leveillei Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 394, t. 13, f. 4.	Panama
lucens Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 15.	Brasilia
metallica Percheron, Gen. Ins. fasc. IV, Col. t. 14.	Mexico
mexicana Reitt. l. c. p. 32. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. XLIV.	
mirabilis Reitt. l. c. p. 41.	Colombia
miranda Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 404, t. 13, f. 7.	Mexico
nigritarsis Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 415 (5).	Brasilia
obscura Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 18.	Amer. bor.?
obsoleta Reitt. l. c. p. 28. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 404.	Mexico
obtusicollis Reitt. l. c. p. 43.	Venezuela
olivacea Reitt. l. c. p. 26.	Colombia
olivicolor Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 413 (3).	Ecuador
parva Lév. l. c. p. 417 (7).	S. Domingo
Patricioi Karsch, Sitzb. Ges. Nat. Fr. Berl. 1881, p. 56.	Ins. S. Thomé
peruviana Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 403.	Peru
planicollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 401.	Guatemala
planipennis Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. XLIV. — Sharp, l. c. p. 403.	Mexico
metallica Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 26.	
polita Chevrolat, Col. Mex. I, 6, 1833. — Reitt. l. c. 1875, p. 21. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 408.	Amer. centr.
pollens Sharp, l. c. p. 392.	Mexico
polygonalis Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 654.	Brasilia
portoricensis Lév. l. c. LXXVI, 1907, p. 401.	Porto Rico
praeterita Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 400.	Mexico
punctatissima Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn, XIII, 1875, p. 22.	Brasilia
punicea Reitt. l. c. p. 40.	„

quadricollis Reitt. l. c. p. 15. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 396, t. 13, f. 5.	Amer. centr.
querula Sharp, l. c. p. 408.	Guatemala
Reitteri Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 207.	Colombia
reversa Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 409.	Mexico
rugulosa Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 149. — Reitt. l. c. 1875, p. 23.	Peru
Sallei Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 416 (6). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 411.	Guatemala, Yucatan
Salvini Sharp, l. c. p. 393, t. 13, f. 6.	Panama
sculpturata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 10.	Colombia
Sharpi Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXLVII.	Bogota
Smithi Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 407, t. 13, f. 9.	Mexico
splendida Gory, Mag. Zool. 1831, p. 38, t. 38. — Reitt. l. c. 1875, p. 40.	Cayenna
Steinheili Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 12.	Colombia
stipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 413.	Mexico
subcylindrica Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 402.	Brasilia
sulcifrons Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 406, t. 13, f. 8.	Amer. centr.
sulcisternum Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 412 (2).	Jamaica
suturata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 39. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col., II, 1, 1891, p. 414.	Mexico, Brasilia
telemanensis Sharp, l. c. p. 412.	Guatemala
tristis Muls. Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 8; Opusc. II, 1853, p. 10. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. XXII.	Sicilia, Rep. Argent.
cribricollis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 14.	Colombia, Brasilia
urbensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 404.	Mexico
varians Guér. Icon. Règne Anim. 1846, p. 200. — Reitt. l. c. 1875, p. 37.	Cayenna Brasilia,
variicolor Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 413 (3).	Colombia
virescens F. Syst. Ent. 1775, p. 817 (*Lucanus*). — Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 156. — Castelnau, Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 383. — Reitt. l. c. 1875, p. 30. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col., II, 1, 1891, p. 402.	Guyana, Amer. bor. et centr.
Biologie: Hopkins Bull. U. S. Dep. Agr. Entom. 1902, nr. 32, p. 15.	
chlorodia Mannh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XVI, 1843, II, p. 301. — Reitt. l. c. 1875, p. 31. — Sharp, l. c. p. 399.	California, Mexico
cyanea Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 28.	Amer. bor.
viridicyanea Mannh. l. c. p. 302. — Reitt. l. c. 1875. p. 29.	California, Mexico
yuccae Crotch, Trans. Am. Ent. Soc., V, 1874, p. 75.	California

Marnia Lév.

Léveillé, Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. XXI.

Grouvellei Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 644. Brasilia
Sallei Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. CXL. Venezuela
Sipolisi Lév. l. c. p. XXI. Minas Geraes

3

Lipaspis Woll.

Wollaston, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 140. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 27.

caulicola Woll. l. c. p. 142, t. 7. — Reitt. l. c. p. 27. Teneriffa
lauricola Woll. l. c. p. 142, nota. — Reitt. l. c. p. 27. „
pinicola Woll. l. c. p. 143, nota. — Reitt. l. c. p. 27. „

3

Eupycnus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 415.

lentus Sharp, l. c. p. 416, t. 13, f. 12. Mexico

1

Tenebroides Pill. et Mitt.

Piller et Mitterpacher, It. p. Poseg. 1783, p. 87, t. 9, f. 9. — Oliv. Ent. II, 1790, 19, p. 5 (*Trogossita* pars). — Cederhielm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 13 *(Trogosita)*. — Sturm, Deutschl. Fauna V, 2, 1807, p. 236, f. XLVIII *(Trogosita)*. — Erichson in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1844, p. 452; Naturgesch. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 242 *(Trogosita)*. — Redtb. Gatt. Käf.-Fn. 1845, p. 126 *(Trogosita)*; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 175; ed. II, 1858, p. LXXIX, 340; ed. III, 1874, p. LXXXVI, 372 *(Trogosita)*. — Castelnau, Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 383 (*Trogossita* pars). — Bach, Käferf. N. Mitteldeutschl. I, p. 225 *(Trogosita)*. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 343 *(Trogosita)*. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. II, 1858, p. 163, t. 42, f. 203 *(Trogosita)*. — Thoms. Skand. Col. I, p. 84; V, 1863, p. 103. — Le Conte, Class. Col. N. Amer. 1861, p. 88. — Horn, Mon. Sp. Trogos. U. S. Ac. Nat. Sc. Phil. 1862, p. 82. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 65; l. c. XIV, 1876, p. 28; Best.-Tab. eur. Col. VI, l. c. XX, 1882, p. 145 *(Tenebrioides)*. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1875, p. 153; ed. II, 1891, p. 225; Fn. Transs. 1891, p. 240 *(Trogosita)*. — Le Conte et Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 153 *(Trogosita)*. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 145 *(Trogosita)*. — Can. Fowler, Col. Brit. Isl. 1889, p. 268 *(Tenebrioides)*. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 416. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 426 *(Tenebrioides)*.

aeneipennis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 76 (12). Brasilia
aeneus Reitt. l. c. p. 77 (13). Colombia
affinis White, Voy. Ereb. Terr. Zool. Ins. 1846, p. 17. — Fairm. Rev. Zool. 1848, p. 115. Nov. Zeland
albo-maculatus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 78 (14). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 435. Amer. centr., Colombia

albo-notatus Reitt. l. c. p. 79 (15).	Cayenna
alticola Sharp, Biol. Centr.-Amer., Col. II, 1, 1891, p. 425.	Guatemala
alutaceus Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 49.	Brasilia
americanus Kirby, Fn. Bor. Amer. IV, 1837, p. 166.	Amer. bor.
castaneus Mels. Proc. Ac. Phil. 1844, p. 109. — Horn, l. c. 1862, p. 86.	
var. *nigritus* Horn, Ac. Nat. Sc. Phil. 1862, p. 86.	Kansas
anceps Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 421 (3). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 421.	Amer. centr.
antennalis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 76 (12).	Colombia
auriculatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 429.	Guatemala
australis Boisduval, Voy. Astrol., 1835, p. 463.	Tasmania
bimaculatus Mels. Proc. Ac. Phil. 1844, p. 110. — Horn, Ac. Nat. Sc. Phil. 1862, p. 87.	Pennsylvania
bipustulatus F. Syst. El. I, 1801, p. 152. — Reitt. l. c. p. 67 (3). — Sharp, Biol.Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 422.	Amer. mer., Cayenna
var. *impressifrons* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 66 (2). — Lév. Bull. Soc. Fr. 1889, p. VII.	Amer. mer.
Boggianii Lév. l. c. 1905, p. 92; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 34.	Paraguay
Bonvouloiri Lév. l. c. (6) VIII, 1888 (1889), p. 424 (14).	Mexico
var. *chontalensis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 429.	Nicaragua
brevis Lév. l. c. 1899, p. 645.	Brasilia
breviusculus Reitt., Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 72 (8). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 417.	Amer. centr., Brasilia
brunneo-vittatus Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXLV.	„
brunneus Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 419 (9).	Cayenna
Bugnioni Lév. l. c. 1902, p. 462; l. c. 1903, t. 7, f. 1.	Colombia
carbonarius Lév. l. c. (6) VIII, 1888 (1889), p. 422 (12).	Cayenna
carinatus Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXLV.	Brasilia
celatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 418, t. 13, f. 13.	Amer. centr.
Chevrolati Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 72 (8). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 419.	Mexico
circumcinctus Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 419 (9). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 420.	Amer. centr.
collaris Sturm, Ins. Deutschl. II, 1807, p. 246, t. 48, f. o O.	Georgia
nigripennis Lac. Gen. Col. II, 1854, p. 344, nota.	Amer. bor.
complicatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 435, t. 13, f. 23.	Amer. centr.
cordicollis Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, (1889) p. 420 (10).	Brasilia
corticalis Mels. Proc. Ac. Phil. 1844, p. 109. — Horn, Ac. Nat. Sc. Phil. 1862, p. 84.	Amer. bor.
crassicornis Horn, l. c. p. 83.	California
cribratus Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXLVII.	Mexico
cucujiformis Horn, l. c. p. 86.	Pennsylvania
cucujoides Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 68 (4).	Colombia

delicatus Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 655. — Brasilia
depressior Pal. Beauv. Ins. Afr. Amer. 1811, p. 126, t. 32, f. 7 (sp. dub.). — Amer. bor.
depressus Guér. Ic. Règn. anim. 1846, p. 201. — Reitt. l. c. p. 72 (8). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 417. — Brasilia, Amer. centr.
difficilis Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 421 (11). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 424. — Honduras
dilatatus Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 93. — Peru
Donckieri Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 36. — Brasilia
dubius Mels. Proc. Ac. Phil. 1844, p. 110. — Horn, Ac. Nat. Sc. Phil. 1862, p. 85. — Pennsylvania
elongatulus J. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 251. — Cuba
excellens Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 430. — Panama
explanatus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 73 (9). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 433, t. 13, f. 20. — Colombia
facilis Sharp, l. c. p. 420. — Mexico
Fairmairei Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 418 (8). — Tonga-Tabu
fenestratus Lév. l. c. p. 425 (15). — Sharp, l. c. p. 433. — Mexico
flaviclavis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 78 (14). — Cuba
fossulatus Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 645. — Bolivia
Fryi Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 367. — Brasilia
fulgens Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 436, t. 13, f. 24. — Panama
fulvo-lineatus Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 419 (9). — Brasilia
Germaini Lév. Act. Soc. Sc. Chili V, 1895, p. 77. — Bolivia
Godmani Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 431, t. 13, f. 17. — Panama
Gounellei Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 425 (15). — Minas Geraes
gracilipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 433, t. 13, f. 21. — Panama
harpaloides Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 423 (13). — Sharp, l. c. p. 425. — Mexico
helophorus Sharp, l. c. p. 432, t. 13, f. 18. — ,,
humeralis Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 426 (16). — Colombia
importunus Lév. l. c. 1905, p. 47. — Brasilia
incertus Lév. l. c. (6) VIII, 1888 (1889), p. 423 (13). — Sharp, l. c. p. 427. — Mexico
insinuans Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 206. — Ceylon
instabilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 427. — Mexico
intermedius Horn, Ac. Nat. Sc. Phil. 1862, p. 84. — Kansas
iteratus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 428. — Mexico
jatahyensis Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 119; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 36. — Brasilia
latens Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 143. — Teneriffa
laticollis Horn, Ac. Nat. Sc. Phil. 1862, p. 86. — Amer. bor.
Latreillei Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. 62. — Amer. aequin.
marginatus Latr. Voy. Humb. Bonpl. Zool. II, 1833, p. 19, t. 31, f. 7.

latus Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 423 (3). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 424. — Mexico

limbalis Mels. Proc. Ac. Phil. 1844, p. 109. — Horn, l. c. p. 84. — Pennsylvania

lineolatus Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 172. — Colombia

litigiosus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 71 (7). — Brasilia

longicornis Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 253. — „

longulus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 428. — Guatemala

lucidus Sharp, l. c. p. 429. — Panama

marginatus Pal. Beauv. Ins. Afr. Amer. 1811, p. 125, t. 32, f. 3. — Horn, Ac. Nat. Sc. Phil. 1862, p. 187. — Amer. bor.

marginicollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 427, t. 13, f. 16. — Guatemala

maroccanus Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 254. — Mars. Abeille XXIII, 1885, p. 190. — Barbaria, Corsica

var. *Baillioti* Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 191. — Madrid

Marseuli Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 75 (11). — Sa.Catharina

mauritanicus L. Syst. Nat. ed. X, 1, 1758, p. 417. — Ol. Ent. II, 19, 6, 1790, t. 1, f. 2 a, b. — Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 155. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 72. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 3. — Shuckard, Col. del. 1840, p. 28, t. 34, f. 3. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 243. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 175; ed. II, 1858, p. 340; ed. III, 1874, p. 373. — Bach, Käferf. N. Mitteldeutschl. I, 1851, p. 225. — Horn, Ac. Nat. Sc. Phil. 1862, p. 83. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 104. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. II, 1858, t. 42, f. 208. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1875, p. 153; ed. II, 1891, p. 225; Fn. Transs. 1891, p. 240. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 79 (15). — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 149. — Can. Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1899, p. 269, t. 91, f. 6. — Ganglb. Käfer Mitteleur. III, 1899, p. 427. — Cosmopolita

Biologie: Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 336. — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 130, 272; Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 139, 284. — Xambeu, Ann. Soc. Lin. Lyon XXXIX, 1892, p. 153.

bucephalus Herbst, Arch. 1784, p. 141, t. 29, f. 16. — Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 156.

caraboides F. Syst. Ent. 1775, p. 256; Syst. El. I, 1801, p. 151. — Ill. Käf. Pr. 1798, p. 117. — Cederhielm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 13. — Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 155. — Sturm, Deutsch. Käf. II, 1807, p. 242, t. 48, f. a. — Herbst, Käf. VII, p. 270, t. 112, f. 8. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 3. — Castelnau, H. Nat. Col. II, 1840, p. 383, t. 23, f. 6. — Europa

complanatus Pill. et Mitt. It. Poseg. 1783, p. 87, t. 9, f. 9. — Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 156.

dubius Scriba, Journ. 1790, p. 42, 6. — Germania

fuscus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 125. — Geoffr. Hist. Ins. I, p. 64 (*Platycerus* nr. 5). — Preyssl. Verz. Böhm. Ins. I, 1790, p. 6, t. 1, f. 1.

piceus Schaller, Act. Halle I, 1783, p. 319. — Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 156.	America
planus Quensel, Diss. inaug. 1790, p. 19. — Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 156.	Barbaria
striatus Fourcr., Ent. Paris I, 1785, p. 3. — Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 156.	Gallia
var. *nitidus* Horn, Ac. Nat. Sc. Phil. 1862, p. 83. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 79 (16).	Philadelphia
metallescens Reitt. l. c. p. 77 (13).	Brasilia
moerens Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 436.	Panama
mordax Sharp, l. c. p. 423.	Costa Rica
murinus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 71 (7).	Colombia
muticus Pal. Beauv. Ins. Afr. Amer. 1811, p. 126, t. 32, f. 6.	Amer. bor.
nanus Mels. Proc. Ac. Phil. 1844, p. 110. — Horn, Ac. Nat. Sc. Phil. 1862, p. 85.	Pennsylvania
nemosomiaeformis Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 46.	Brasilia
nigro-cyaneus Lév. l. c. p. 35.	Paraguay
nigro-viridis Lév. l. c. (6) VIII, 1888 (1889), p. 427 (17). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 432.	Mexico
oblongus Sharp, l. c. p. 423.	Mexico, Panama
obscurus Horn, Ac. Nat. Sc. Phil. 1862, p. 87.	Illinois
obtusus Horn, l. c., p. 87.	Pennsylvania
ocularis Lewis, Ent. month. Mag. XXX, 1894, p. 34.	Japonia
opacus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 69 (5).	Amer. bor., Colombia
ornatus Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 252.	Brasilia
parallelus Fairm. Rev. Mag. Zool. 1850, p. 55.	Nov. Caledon.
serratus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 155. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 150. — Fauvel, Rev. d'Ent. XV, 1897, p. 55.	Madera Nuka-Hiva, Haiti,
Passeti Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 37.	Brasilia
patruelis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 70 (6).	Brasilia, Carol. mer.
pleuralis Horn, Ac. Nat. Sc. Phil. 1862, p. 84.	California
politus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 435.	Guatemala
pollens Sharp, l. c. p. 432, t. 13, f. 19.	Amer. centr.
pulchellus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 78 (14).	Nov. Grenada
pumilus Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 426 (16).	Colombia
punctato-lineatus Fairm. Rev. Mag. Zool. 1850, p. 56.	Polynesia
punctulatus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 74 (10).	Cuba, Porto Rico
pusillimus Mannh. Bull. Moscou XVI, 1843, II, p. 303. — (*Lathropus*? sec. Le Conte, Proc. Ac. Phil. 1866, p. 379).	Sitkha
quadridens Pal. Beauv. Ins. Afr. Amer. 1811, p. 126, t. 32, f. 8.	Oware
quadriguttatus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 68 (5).	Brasilia, Argent.
rectus Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 144.	Lanzarote
reflexus Reitt. l. c. p. 74 (10).	Colombia
Reitteri Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 1888 (1889), p. 420 (10). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 431.	Panama, Brasilia

transversicollis Jacq. du Val, l. c. p. 255, t. 9, f. 14. — Reitt. l. c. p. 74 (10). Cuba
turkestanicus Ballion, Bull. Nat. Mosc. XLIII, 1870, II, p. 330. — Marseul, Abeille IX, 1872—73, p. 134. Chodsent
undulatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 424, t. 13, f. 15. Guatemala
viridescens Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 253. Brasilia
yucatanicus Lév. l. c. (6) VIII, 1888 (1889), p. 421 (11). — Sharp, l. c. p. 421. Yucatan, Honduras
zapotensis Sharp, l. c. p. 436, t. 13, f. 25. Guatemala
zunilensis Sharp, l. c. p. 426. „

152

Colydobius Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 437.

divisus Sharp, l. c. p. 437, t. 12, f. 25. Panama
Dufaui Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 405. Guadalupa
signatus Sharp, l. c. p. 437. Guatemala

3

III. Leperininae.

Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 344 *(Gymnochilides)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 29 *(Leperini)*; Best.-Tab. eur. Col. VI, l. c. XX, 1822, p. 145. — Léveillé, Cat. Temn., ed. 1, in Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 440; ed. 2, l. c. 1900, p. 15 *(Leperinini)*. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 51; Fn. Transs. 1891, p. 51. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 145 *(Leperini)*.

Elestora Pasc.

Pascoe, Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. XI; Ann. Mag. Hist. (4) VIII, 1871, p. 349, t. 14, f. 1a.

fulgurata Pasc. l. c. p. XI; l. c. 1871, p. 345, t. 14, f. 1. Penang

1

Cymba Seidl.

Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, Gatt. 1875, p. 34.

procera Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 136. — Mars. Abeille XXIII, 1885, p. 151. Graecia, Cyprus

1

Phanodesta Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 31.

brevipennis Reitt. l. c. p. 33. Chili
cribraria Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 441 *(Toxicum)*. „

cordaticollis Reitt. l. c. p. 33. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1888, p. CCVII.
picea Germain, Ann. Univ. Chile 1855, p. 406.
cribrata Germain, l. c. p. 407. — Chili
angulata Reitt. l. c. p. 33. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. LXXXI (100).
Johowi Germain, Ann. Univ. Chile 1898, p. 716, fig. — „
pubescens Germain, l. c. p. 719. — „
variegata Germain, l. c. 1855, p. 406. — „
costipennis Reitt. l. c. p. 34. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1888, p. CCVII.

6

Leperina Er.

Erichson in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1844, p. 453. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 345. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 35; Best.-Tab. eur. Col. VI, l. c. 1882, p. 145. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 146. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 702. — Fauvel, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 159.

adusta Pasc. Journ. Ent. I, 1860, p. 100. — Reitt. l. c. p. 36. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 704. — Melbourne
ambigua Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 179. — Nov. Zeland
argentea Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 916. — Nov. Caledon.
Brouni Pasc. Ann. Nat. Hist. (4) XVIII, 1880, p. 57. — Nov. Zeland
burnettensis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1871), p. 164. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 706. — Gayndah
cincta Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 427 (17). — Nov. Caledon.
cirrosa Pasc. Journ. Ent. I, 1860, p. 100. — Reitt. l. c. p. 36. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 706. — Moreton Bay
conspicua Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 704. — Australia
decorata Er. Wiegm. Arch. VIII, 1842, p. 150. — Lacord. Gen. Col. Atl., t. 19, f. 5. — Reitt. l. c. p. 37. — Tasmania
gayndahensis M'Leay, l. c. p. 164. — Olliff, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 702. — Gayndah
farinosa Sharp, Ent. Monthl. Mag. XIII, 1877, p. 266. — Nov. Zeland.
Françoisi Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 163. — Nov. Caledon.
fraterna Olliff, l. c. p. 707. — Australia
Guerini Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 916. — Nov. Caledon.
lacera Pasc. Journ. Ent. I, 1860, p. 101. — Reitt. l. c. p. 36. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 706. — Ins. Viti
Signoreti Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 36. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 657.
lichenea Fauvel, Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1866, p. 180 *(Soronia)*. — Nov. Caledon.
lifuana Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 298. — Ins. Lifu
Loriae Lév. Ann. Mus. Genova XXXIII, 1893, p. 248. — Nov. Guinea mer.
Mastersi M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1871), p. 163. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 706. — Gayndah

monilata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 318. — Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Australia XXVI, 2, 1902, p. 311.	Australia, Victoria
nigro-sparsa White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 17.	Nov. Zeland.
opatroides Lév. Ann. Mus. Genova (2) I, 1884, p. 637. — Olliff, Proc. Ent. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 704.	Nov. Guinea
seposita Olliff, l. c. p. 702.	Australia
Signoreti Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 915.	Nov. Caledon.
sobrina White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 17. — Lacord. Gen. Col. 1854, p. 346, nota 1.	Nov. Zeland.
fasciolata Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, t. 11, f. 1 *(Opatrum)*.	
nigro-sparsa Blanch. l. c., p. 257.	
spercheoides Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. 100 (LXXX).	Nov. Caledon.
squamulosa Gebler, Ledeb. Reise II, 2, 1830, p. 97. — Reitt. l. c. p. 37. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 151.	Sibiria occ., Mongolia, Amur
tibialis Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 217.	Japonia
turbata Pasc. Journ. Ent. II, 1863, p. 29.	Australia
fasciculata Redt. Reise Novara II, p. 37, t. 2, f. 3. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 36. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 657.	
Wakefieldi Sharp, Ent. Month. Mag. XIII, 1877, p. 191.	Nov. Zeland.

Gymnochila Er.

Er. in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1844, p. 454. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 346. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 37.

lepidoptera Reitt., l. c. p. 39.	Abyssinia
quadrisignata Mannh. Bull. Nat. Mosc. XXV, 1852, IV, p. 303. — Reitt. l. c. p. 40. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 152.	Mongolia
rugosa Thunb. in Schönh. Syn. Ins. 1808, p. 133—134, nota. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 347, nota 2.	Guinea
sparsuta J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 44. — Reitt. l. c. p. 38.	Gabon
angulicollis J. Thoms. l. c. p. 45.	
subfasciata J. Thoms. l. c. p. 44. — Reitt. l. c. p. 39.	,,
varia F. Syst. El. I, 1801, p. 151. — Reitt. l. c. p. 38. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1891, p. CXCIII.	Guinea
♀ *adspersa* Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1848, p. 579.	Caffraria
♂ *laticollis* Boh. l. c. p. 578.	
squamosa Gray in Griff. An. Kingd. Ins. (sine descr.) t. 60, f. 3, t. 75, f. 4 aq. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 334.	Cap
vestita Griff. An. Kingd. XIV, t. 40, f. 4. — Er. in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1844, p. 455.	Cap, Afr. mer.

Oniscomorpha

[illegible], L. C.

Xenoglena Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 40. — Léveillé, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 203.

—	**chrysobothroides** Lév. l. c. p. 203.	Malacca
	Deyrollei Reitt. l. c., p. 41.	Java
—	**Fryi** Lév. l. c. 1899, p. 158; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 646.	Perak
	tetrastigma Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. 100 (LXXX).	Malacca
—	**vicina** Lév. l. c. 1897, p. 202.	,,
	yunnanensis Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 406.	Yunnan

6

Acrops Dalm.

Dalman, Eph. Ent. 1824, p. 15. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 347, nota 3. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 41.

Anacypta Er. in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1844, p. 455; Arch. Naturgesch., VIII, 1842, p. 102.

—	**birmanica** Lév. Ann. Mus. Genova VI, 1888, p. 607.	Bhamo
—	**cicatricosa** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 29.	Himalaya
	var. *rugosa* Lév. l. c. p. 606.	Bhamo
—	**cyanea** Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 158; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 647.	Perak
	Feai Lév. Ann. Mus. Genova VI, 1888, p. 606.	Tenasserim
	Gambeyi Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1890, p. CVII.	Cochinchina
—	**higonia** Lewis, Entom. XXI, 1888, p. 220.	Japonia
	Perraudierei Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 38.	Tonkin
—	**punctata** F. Syst. El. I, 1801, p. 351. — Reitt. l. c. p. 42.	Sumatra, Moluccae
	buprestoides Weber, Obs. ent. 1801, p. 48.	
	metallica Dalm. Eph. Ent. 1824, p. 15.	
	var. *Dohrni* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 42. — Lév. Bull. Soc. Ent. 1899, p. 160.	Borneo
	Weyersi Lév. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 263.	Sumatra

9

Onyschomorpha Arrow.

Arrow in C. F. Andrews, A Monograph of Christmas Island 1900, p. 94.

—	**marmorata** Arrow, l. c. p. 94, t. 10, f. 2.	Ins. Christmas

1

Narcisa Pasc.

Pascoe, Journ. Ent. II, 1863, p. 28. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 43.

	bimaculata Gestro, Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 59.	Sumatra
	decidua Pasc., l. c. p. 28, t. 3, f. 5. — Reitt. l. c. p. 43.	Batchian
	lynceus Olliff, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 178. — Waterh. Aid. Ident. Ins. t. 134, f. 3.	Borneo

3

Calitys Thoms.

Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 71; IV, 1862, p. 191. — Lec. et Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 154. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 225.

Nosodes Lec. Class. Col. N. Amer. I, 1861, p. 88. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 43; Best.-Tab. VI, l. c. XX, 1882, p. 145.

africana Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 580. — Reitt. l. c. p. 44.		Caffraria
scabra Thunb. N. Act. Ups. IV, 1784, p. 15, t. 1, f. 6. — Herbst, Käf. V, 1793, p. 197, t. 51, f. 12.		Europa
dentata F. Mant. I, 1787, p. 50; Syst. El. I, 1801, p. 342. — Payk. Faun. Succ. I, 1798, p. 338. — Gyll. Ins. Suec. I, 1, 1808, p. 255. — Sturm, Deutschl. Fauna XIV, 1839, p. 84. — Küster, Käf. Eur. I, 24, 1844. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 248. — Reitt. l. c. p. 44.		Amer. bor., Canada
serrata Lec. Proc. Ac. Phil. 1859, p. 84.		
silphides Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 378.		
spinifera Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 175.		Cap

3

IV. Ostominae.

Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 347 *(Peltides)*. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. II, 1858, p. 164 *(Peltites)*. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 70; IV, 1862, p. 186 *(Peltidae)*. — Le Conte, Class. Col. N. Amer. 1861—62, p. 88 *(Peltidae)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 44 *(Peltini)*; Best.-Tab. eur. Col. l. c. XX, 1882, p. 146 *(Ostomini)*. — Le Conte et Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 164 *(Peltini)*. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 146 *(Pelti)*. — Léveillé, Cat. Temnoch. ed. 1, in Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 444 (16); ed. II, l. c. XLIV, 1900, p. 19 *(Thymalini)*. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 51; Fn. Transs. 1891, p. 51 *(Peltini)*. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 420—428 *(Ostomini)*.

Peltonyxa Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 19.

australis Blackb. Tr. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 113.		Australia mer.
Deyrollei Reitt. l. c. 1876, p. 46.		Australia
invalida Blackb. l. c. XXVI, 2, 1902, p. 312.		Nov. Gall. mer.
pubescens Blackb. l. c. XIV, 1891, p. 113.		Victoria

4

Grynocharina Reitt.

Reitt. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, p. 132.

peltiformis Reitt. l. c. 1877, p. 132. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 166.		India or.

1

Neaspis Pasc.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 317. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 47.

pusilla Blackb. Tr. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 112. — Australia mer.
sculpturata Reitt. l. c. p. 48, t. 2, f. 29. — Australia
serrata Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 409. — Queensland
squamata Esch. Entom. 1822, p. 47 (*Nitidula* gen. dub.). — Luzon
variegata M'Leay, Tr. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 161 *(Soronia)*. — Australia
subtrifasciata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 47. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 4.
villosa Pasc. l. c. p. 317. — Reitt. l. c. p. 48 — Australia

6

Latolaeva Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 49.

bivittata Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 227; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 652; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 411. — Cameroun
brasilica Perty, Del. Anim. 1830, p. 34, t. 7, f. 11. — Reitt. l. c. p. 51 (gen. dub.). — Minas Geraes
cassidoides Reitt. l. c. p. 50. — Malacca
Ferrarii Reitt. l. c. p. 50. — Batchian
incensa Olliff, Not. Leyd. Mus. VI, 1883, p. 76. — Malacca
ovalis M'Leay, Annul. Jav. 1825, p. 39. — Reitt. l. c. p. 49. — Borneo, Java
quadrimaculata Reitt. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, p. 131. — Malacca

7

Ancyrona Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 51.

Gaurambopsis Kraatz, Deutsch. Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 238. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 508.

aegra Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 711. — Nov. Gall. mer.
amica Olliff, l. c. p. 713. — Australia mer.
Andrewesi Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 87; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 408; l. c. LXXVII 1908, t. 7, f. 3. — India
aurora Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 158; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 647. — Congo gall.
Blaisei Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 163. — Tonkin
Bouchardi Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 197; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 41. — Sumatra
brunnea Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 42. — India
brunneo-limbata Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 93; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 40. — Fernando Po
caffra Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 52. — Cap
ciliata Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 337 (inc. sed.). — Old Calabar

congolensis Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 93; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 40.	Congo gall.
crenata Murr. l. c. p. 366 (inc. sed.).	Old Calabar
elongata Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 42; l. c. LXXVII, 1908, t. 7, f. 2.	India
extensa Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 173.	Bogota
Feai Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 93; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 39.	Congo gall., Cameroun
Françoisi Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 164.	Tonkin
Fryi Lév. l. c. 1899, p. 159; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 648.	Assam, Perak, Sumatra
gabonica Lév. l. c. 1899, p. 159; l. c. 1899, p. 651.	Congo gall.
Gestroi Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 459.	Australia, Nov.Guinea
Grouvellei Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 159; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 650.	Détr. Torres
Haroldi Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr. XXIII, 1877, p. 375.	Japonia
Horni Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 480.	Ceylon
indica Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 87; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 408; l. c. LXXVII, 1908, t. 7, f. 1.	India
javanica Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 179.	Java
lanuginosa Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 506. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 52.	Ceylan
latebrosa Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 712.	Queensland
laticeps Olliff, l. c. p. 710.	Queensland, Nov. Gall. mer.
Lewisi Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 52.	Japonia
maculipennis Kraatz, Deutsch. Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 239.	Africa austr.
Martini Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 226; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 651.	Natal
nigrita J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 45. — Reitt. l. c. p. 53.	Gabon
obscura Lév. l. c. p. 159; l. c. 1899, p. 649.	Sumatra, Ternate
orbicularis Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXLVII.	,,
plana Lév. l. c. 1902, p. 198; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1905, p. 38.	Africa occid.
Pryeri Olliff, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 173 et 186. — Waterh. Aid Ident. Ins. 1880—82, t. 134, f. 4.	Borneo
pygmea Lév. Bull. Mus. Paris XIII, 1907, p. 249.	Argentina
Reitteri Olliff, Notes Leyd. Mus. VI, 1883, p. 77. — Lév. Ann. Mus. Genova XXXIII, 1893, p. 250.	Nov. Guinea, Ins. Aru
rufolineata Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 227; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 652.	Cameroun
Simoni Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 163.	Ashantee
soror Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 198; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 41.	Sumatra
subrotundata Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 507 (inc. sed.). — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 53.	Ceylan

vesca Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. W. X, 1885, p. 713. Australia
vicina Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 227. Cameroun
43

Leptonyxa Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 54. — Lév. Act. Soc. Sc. Chili V, 1895, p. 80.

boliviensis Lév. l. c. p. 79. Bolivia
brevicollis Reitt. l. c. p. 54. Colombia
costipennis Reitt. l. c. p. 55. Brasilia
Fairmairei Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. XCV. ♀; ♂ Lév. l. c. 1894, p. CXLIX. „
Germaini Lév. Act. Soc. sc. Chili V, 1895, p. 79. Bolivia
Grouvellei Lév. l. c. p. 78. „
ornata Lév. l. c. p. 77. Bahia
Sediloti Lév. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 428 (18). Colombia
variegata Lév. l. c. LXXVI, 1907, p. 407. Brasilia
9

Holopleuridia Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 56.

maculosa Reitt. l. c. p. 57. Colombia
1

Lophocateres Oll.

Olliff, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 180; Cist. Ent. III, 1883, p. 58.

americanus Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 508. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. XLIV. Georgia
Gounellei Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 179. Brasilia
nanus Olliff, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 181. Borneo
pilosus Olliff, Cist. Ent. III, 1883, p. 59. Penang
pusillus Klug, Abh. Akad. Wiss. Berl. 1832, p. 159 (71). Madagascar
africanus Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 508 *(Peltis)*. Algiria
Yvani Allib. Rev. Zool. 1847, p. 12 *(Peltis)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 63 *(Ostoma)*. Cosmopolita
Biologie: Rey, Bull. Soc. Ent. Fr. 1888, p. XXXVIII.
5

Diontolobus Sol.

Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 367.

Micropeltis Redt. Reise Novara II, 1867, p. 38. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 58. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 160.

costulata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 60. Chili
flavo-limbata Reitt. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, p. 22. „

inaequalis Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 175. — Chili
incostata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 59. — „
lanuginosa Lév. Act. Soc. sc. Chili V, 1895, p. 80. — „
punctipennis Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 368, t. 8, f. 4. — „
serraticollis Redt. Reise Novara II, 1867, p. 39, t. 2, f. 4. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p, 59.
var. *lateritius* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 488. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 160. — Punta Arenas
6

Decamerus Sol.

Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 369.

Peltostoma Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 173. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 160.

haemorrhoidalis Sol. l. c. p. 371, t. 8, f. 5. — Chili
unguicularis Reitt. l. c. p. 174. — „
1

Ostomodes Reitt.

Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 174.

Eronyxa Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 57, fig. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. XLV.

pallida Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 508. — California
Dohrni Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 174.
lagrioides Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 58.
pilosula Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 77. — Hopping, Ent. News X, 1899, p. 163. — Oregon
1

Peltastica Mannh.

Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. XXV, 1852, II, p. 334. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 60. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 146. — Lewis, Ent. Monthl. Mag. XXV, 1889, p. 432.

amurensis Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 220. — Mars. l. c. p. 157. — Amur
Reitteri Lewis, Ent. Monthl. Mag. 1884, p. 79. — Japonia
tuberculata Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXV, 1852, p. 334. — Lec. Class. Col. N.-Amer. 1861, p. 88. — Reitt. Verh. Nat. Ver. XIV, 1876, p. 60. — Sitkha
3

Peltoschema Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 4.

filicorne Reitt. l. c. p. 5. — Australia
1

Acacia

varians Brown. Unpublished name?

Grynoma Sharp.

Sharp, Ent. Month. Mag. 1877, p. 267.

albosparsa Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1909, p. 231. — Nov. Zeland.
diluta Sharp, l. c. p. 267. — „
fusca Sharp, l. c. p. 267. — „
regularis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 78. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1079. — „
viridescens Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 893. — „

5

Promanus Sharp.

Sharp, Ent. Month. Mag. 1877, p. 267.

auripilis Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1079. — Nov. Zeland.
depressus Sharp, l. c. 1877, p. 266. — „
subcostatus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIV, 1909, p. 232. — „

3

Ostoma Laich.

Laichart. Verz. Beschr. Tyrol Ins. I, 1781, p. 107. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 61. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 430.

Peltis Kugel. Schneid. Mag. 1791, p. 508. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 132. — Duftschm. Fn. Austriae III, 1825, p. 123. — Sturm, Deutschl. Fn. XIV, 1839, p. 75. — Er. in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1844, p. 456; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 245. — Redtb. Gatt. deutsch. Käfer-Fn. 1845, p. 75; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 176; ed. II, 1858, p. LXXIX, 341; ed. III, 1874, p. LXXXVI, 374. — Castelnau. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 7. — Bach, Käferf. N.-Mitteld. 1851, p. 226. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 349. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. II, 1858, p. 164. — Le Conte, Class. Col. N. Amer. 1861—62, p. 88. — Seidlitz, Fn. Balt. I, 1875, p. 153; ed. II, 1891, p. 225; Fn. Transs. 1891, p. 240. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 146. — Le Conte et Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 154.

Peltis+Gaurambe+Grynocharis Thoms. Sk. Col. I, 1859, p. 70; IV, 1862, p. 189.

Gaurambe Lév. Catal. Temn. ed. I in Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 447; ed. II, l. c. LXIX, 1900, p. 24.

Subgen. **Zimioma** des Gozis.

Des Gozis, Rech. esp. typ. Montluçon 1886, p. 11. — Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. XXXII, 1—2, 1898, p. 286.

gigantea Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn 1882, p. 147 (35). — Sibiria, Amur.
grossa L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 361. — Kugel. Schneid. Mag. 1791, p. 509. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 375. — Panz. Fn. Germ. LXXV, 16, 1801. — F. Syst. El. I, 1801, p. 343. — Gyll. Ins. — Europa

Suec. I, 1, 1808. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 132. — Herbst, Käf. V, p. 177, t. 50, f. 10. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 123. — Sturm, Deutschl. Ins. Fn. XIV, p. 78, t. CCLXXXIV, f. A, 1839. — Küster, Käf. Eur. I, 1844, p. 21. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 245. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 176; ed. II, 1858, p. 341; ed. III, 1874, p. 373. — Castelnau, H. Nat. Col. II, 1840, p. 7. — Bach, Käferf. N.-Mitteld. I, 1851, p. 226. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. II, 1858, t. 42, f. 209. — Thoms. Sk. Col. I, 1859, p. 70; IV, 1862, p. 189. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1875, p. 154; ed. II, 1891, p. 154; Fn. Transs., 1891, p. 241. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 62; Best.-Tab. VI, l. c. XX, 1882, p. 147 (35). — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 153. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 432.

lunata F. Mant. I, 1787, p. 49. — Ol. Ent. II, 1790, p. 11, nr. 8, t. 1, f. 2. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 132. — Europa

Biologie: Assmann, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, t. 3. — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 131, 272; Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 139, 284.

Jakowlewi Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXII, 1—2, 1898, p. 288. — Russia

valida Lewis, Ent. Month. Mag. XXX, 1894, p. 34. — Japonia

Subgen. **Ostoma** s. str.

colobicoides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 777; l. c. (6) VI, 1886, t. 2, f. 2. — Madagascar

Fairmairei Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 107; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 43. — „

ferruginea L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 361. — Petagna, Spec. Ins. Ult. Calabr., 1787, p. 7, f. 16. — Cederhielm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 47 *(Silpha)*. — Ol. Ent. II, 2, 1790, p. 20, t. 2, f. 13, a b. — Kugel. Schneid. Mag. 1791, p. 509. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 376. — Panz. Fn. Germ. LXXV, 17, 1801. — F. Syst. El. I, 1801, p.344. — Gyll. Ins. Suec. I, 1, 1808, p. 253. — Herbst, Käf. V, p. 195. — Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1808, p. 132. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 125. — Sturm, Deutschl. Ins. Fn. 1880, XIV, p. 80. — Küster, Käf. Eur. I, 1844, p. 22. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 246. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 176; ed. II, 1858, p. 341; ed. III, 1874, p. 373. — Castelnau, Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 8, t. 20, f. 7. — Bach, Käferf. N.-Mitteld. I, 1851, p. 226. — Thoms. Sk. Col. IV, 1862, p. 190. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1875, p. 154; ed. II, 1891, p. 225; Fn. Transs. 1891, p. 241. — Reitt. Verh. Nat. — Europa, Sibiria

Ver. Brünn XIV, 1876, p. 62; Best.-Tab. VI, l. c. 1882, p. 148 (36). — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 154. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 432.
cassidoides Lepech. Tageb. I, 1774, p. 312, t. 19, f. 3. — Schönh. Syn. Ins. 1, 2, 1808, p. 153.
cimicoides Geer, Ins. IV, 1774, p. 183. — Schönh. l. c. 1808, p. 153.
fraterna Rand. Bost. Journ. Nat. Hist. II, 1838, p. 17. — Amer. bor.
rubicunda Laich. Verz. Tyr. Ins. I, 1, 1781, p. 102. — Schönh. l. c. 1808, p. 153. — Germania
septentrionalis Rand. l. c. 1838, p. 17. — Amer. bor.
minor Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 135. — Madagascar
Pippingskoeldi Mannh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXV, 1852, II, p. 333. — Amer. bor.

Subgen. **Grynocharis** Thoms.

Thoms. Sk. Col. I, 1859, p. 71, IV, 1862, p. 190. — Le Conte et Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 154. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 433.

caucasica Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 508. — Caucasus
japonica Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 217. — Japonia
oblonga L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 362. — Kugel. Schneid. Mag. 1791, p. 509. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 337. — Panz. Fn. Germ. LXXV, 18, 1801. — F. Syst. El. I, 1801, p. 344. — Schönh. Syn. Ins., I, 2, 1808, p. 133. — Gyll. Ins. Suec. I, 1, 1808, p. 254. — Herbst, Käf. V, p. 196, t. 51, f. 11. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 125. — Sturm, Deutschl. Ins. XIV, 1839, p. 82. — Küster, Käf. Eur. I 1844, p. 23. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 247. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 176; ed. II, 1858, p. 341; ed. III, 1874, p. 373. — Castelnau, Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 8. — Bach, Käferf. N.-Mitteld. I, 1851, p. 226. — Thoms. Sk. Col. IV, 1862, p. 191. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1875, p. 153; ed. II, 1891, p. 225; Fn. Transs. 1891, p. 240. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 63; Best.-Tab. VI, l. c. XX, 1882, p. 149 (37). — Mars. Abeille, XXIII, 1885, p. 155. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 433. — Europa
oregonensis Crotch, Check List Col. Amer. 1873, p. 47. — Amer. bor.
pubescens Er. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 457. — Tauria
quadrilineata Mels. Proc. Ac. Phil. 1844, p. 104. — Amer. bor.
marginata Mels., l. c. p. 104.

Species incertae sedis.

australis Boisd. Voy. Astrol. 1835, p. 145. — Australia
higonia Lewis, Ent. Month. Mag. XXX, 1894, p. 34. — Japonia

pubescens Eschsch. Entom. 1822, p. 49. — Luzon
pudica Olliff, Austr. Mus. (Mém. 2), L. Howe Ins. Fn. 1889, p. 82, t. 6. — Lord Howe Isl.

19

Thymalus Latr.

Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. III, 1802, p. 133; X, 1804, p. 22. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 126. — Curtis, Brit. Ent. I, 1824, t. 39. — Sturm, Deutschl. Fn. XIV, 1839, p. 86. — Er. in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1844, p. 457; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 249. — Redtb. Gatt. d. Käf.-Fn. 1845, p. 75; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 176; ed. II, 1858, p. LXXIX, 341; ed. III, 1874, p. LXXXVI, 373. — Castelnau, Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 8. — Bach. Käferf. N.-Mitteld. I, 1851, p. 226. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 350. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. II, 1858, p. 165. — Le Conte, Class. Col. N. Amer. 1861—62, p. 88. — Thoms. Sk. Col. IV, 1862, p. 187. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1875, p. 154; ed. II, 1891, p. 226; Fn. Transs. 1891, p. 241. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 64; Best.-Tab. VI, l. c. XX, 1882, p. 147. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 146. — Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1889, p. 277. — Le Conte et Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 154. — Can. Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 268. — Ganglb. Käf.Mitteleur. III, 1899, p. 435.

Aubei Lév. Bull. Soc. Ent. Fr. 1877, p. 155 (CXI). — Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1889, p. 277. — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 58. — Batum
chinensis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 616. — China
laticeps Lewis, Ent. Month. Mag. XXX, 1894, p. 33. — Japonia
limbatus F. Mant. I, 1797, p. 63 (sub. *Cassida)*; Syst. El. 1801, p. 344. — Ill. Käf. Preuss. 1798, p. 378. — Panz. Fn. Germ. XCI, 8, 1801. — Latr. Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 8. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 134. — Gyll. Ins. Suec. I, 1, 1808, p. 256. — Curtis, Brit. Ent. I, t. 39. — Duftschm. Fn. Austr. 1825, p. 123. — Heer, Col. Helv. I, p. 421. — Sturm, Deutschl. Fn. XIV, 1839, p. 89, t. 285, f. A. — Shuckard, Col. del. 1840, p. 24, t. 29, f. 3. — Küster, Käf. Eur. I, 25, 1844. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 249. — Redtb., Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 176; ed. II, 1858, p. 141; ed. III, 1874, p. 373. — Castelnau, Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 8, t. 19, f. 1. — Bach, Käferf. N.-Mitteld. 1851, p. 226. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. II, 1858, t. 42, f. 210. — Thoms. Sk. Col. IV, 1862, p. 188. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1875, p. 154; ed. II, 1891, p. 226; Fn. Transs. 1891, p. 241. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 64; Best.-Tab. VI, l. c. XX, 1882, p. 149 (37). — Marseul, Abeille XXIII, 1885, p. 158. — Can. Fowler, Col. Brit. Isl. 1889, III, p. 270, t. 91, f. 7. — Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1889, p. 277. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 436. — Europa, Barbaria, Asia occ.
Biologie: Chapuis, Mém. Liége 1853, p. 417, t. 2, f. 6. — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur., 1880, p. 131, 272; Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 139, 284.

Family PHYCOSECIDAE (Crowson 1955) .. near MELYRIDAE

Phycosecis Pascoe 1875. Ann. Mag. nat. Hist. (4) 16 213-4 ["Tenebrionidae"]

Masters 1885. Trans. Linn. Soc. NSW

Lea A. M. 1899. Proc. Linn. Soc. NSW 23 546-7

discoidea Pasc. l.c. — New Zealand

atomaria Pasc. l.c. — "

litoralis Pasc. l.c. — Australia

algarum Pasc. l.c. — "

ammophilus Lea 1899 — "

hilli Lea 1921. Mem. Queensl. Mus. 7: 188 — "

	brunneus Thunb. Diss. Ins. Suec. 1794, p. 104. — Payk. Fn. Suec. I, 1, 1798, p. 340. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 134.	Suecia
	rubiginosus Gmel. Linn. Syst. nat. ed. XIII, 1788, p. 1643. — Schönh. l. c. 1808, p. 134.	Europa
marginicollis	Chevr. in Guér. Icon. Règn. anim. 1842, p. 62, t. 18, f. 2 (1834). — Guér. l. c. I, Avis 1842.	Amer. bor.
	americanus Sturm, Cat. 1826, p. 202.	
	fulgidus Er. in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1844, p. 458. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 64.	
	Biologie: Beutenmüller, Amer. Ent. VI, 1890, p. 57. — Breed, Bull. Soc. Harv. XL, nr. 7, 1903, p. 317—382, t. 1—7.	
oblongus	Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1889, p. 278.	Sibiria or.
parviceps	Lewis, Ent. Month. Mag. XXX, 1894, p. 33.	Japonia
punctidorsum	Lewis, l. c. p. 33.	„
subtilis	Reitt. l. c. p. 278.	Caucasus

9

Genus incertae sedis.

Lycoptis Casey.

Casey, Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 311 et 494 (Col. Not. II)

villosa	Casey, l. c., p. 312.	Carol. mer.

1

534

Index.

Subfamiliae, Genera, Subgenera.

Acalanthis Er. 4
Acrops Dalm. 23
Airora Reitt. 7
Alindria Er. 8
Anacypta Er. 23
Ancyrona Reitt. 25

Calanthosoma Reitt. 4
Calitys Thoms. 24
Colydobius Sharp 20
Corticotomus Sharp 7
Cylidrella Sharp 6
Cymba Seidl. 20

Decamerus Sol. 28
Diontolobus Sol. 27
Dupontiella Spin. 6

Egolia Er. 4
Elestora Pasc. 20
Eronyxa Reitt. 28
Eupycnus Sharp 14

Gaurambe Thoms. Lév. 29
Gaurambopsis Kr. 25
Grynocharina Reitt. 24
Grynocharis Thoms. (s. g.) 31
Grynoma Sharp 29
Gymnochila Er. 22

Holopleuridia Reitt. 27

Latolaeva Reitt. 25
Lathropus Lec. 18
Leperina Er. 21
Leperininae 20
Leptonyxa Reitt. 27
Lipaspis Woll. 14
Lophocateres Oll. 27
Lycoptis Casey 33

Marnia Lév. 14
Melambia Er. 9
Micropeltis Redt. 27
Monesoma Lév. (s. g.) 6

Narcisa Pasc. 23
Neaspis Pasc. 25
Nemosoma Latr. 5
Nemosomatinae 3
Nemosomia Reitt. 4
Nosodes Lec. 24

Onyschomorpha Arrow 23
Ostoma Laich. 29
Ostoma Thoms. (s. g.) 30
Ostominae 24
Ostomodes Reitt. 28

Parallelodera Fairm. 8
Peltastica Mannh. 28
Peltis Kugel. 29
Peltis Thoms. 29
Peltonyxa Reitt. 24
Peltoschema Reitt. 28
Peltostoma Reitt. 28
Phanodesta Reitt. 20
Promanus Sharp 29

Sturmia Ragusa 6

Temnochila Er. 9
Temnochilinae 6
Temnochilodes Lév. 9
Tenebroides Pill. 14
Thymalus Latr. 32
Toxicum Blanch. 20
Trogosita Ol. 14

Xenoglena Reitt. 23

Zimioma des Gozis (s. g.) 29

Species, Varietates.

acuta Lec. 10
adspersa Boh. 22
adusta Pasc. 21
aegra Oll. 25
aenea Ol. 10
aeneipennis Reitt. 14
aeneus Reitt. 14
aequalis Reitt. 7
aerea Lec. 10
affinis White 14
africana Boh. 24
africanus Motsch. 27
albo-maculatus Reitt. 14
albo-notatus Reitt. 15
albosparsa Broun 29
Alluaudi Lév. 8
alticola Sharp (Temnochila) 10
alticola Sharp (Tenebroides) 15
alutacea Murray 8
alutaceus Lév. 15
ambigua Broun 21
americanus Kirby (Tenebroides) 15
americanus Motsch. (Lophoc.) 27
americanus Sturm (Thymalus) 33
amica Oll. 25
amurensis Reitt. 28
anceps Lév. 15
Andrewesi Lév. 25
angulata Reitt. 21
angulicollis J. Thoms. 22
angusta Lév. 8
antennalis Reitt. 15
apicalis Reitt. 7
argentea Montr. 21
asiatica Lév. (var.) 11
Aubei Lév. 32
Auberti Lév. 8
aureola Reitt. 10
auriculatus Sharp 15
auripilis Broun 29
aurora Lév. (Ancyrona) 25
aurora Reitt. (Temnochila) 10
australis Blackb. (Peltonyxa) 24
australis Boisduval (Ostoma) 31
australis Boisduval (Tenebroides) 15
australis Péringuey (Alindria) 8

Baillioti Lév. (var.) 17
barbata Lec. 10
basalis Sharp 7
Bedeli Lév. 10
Belti Sharp 10
bicolor Lév. 7
bimaculata Gestro (Narcisa) 23
bimaculata Lév. (var.) (Nemos.) 4
bimaculatus Melsh. (Tenebroides) 15
bimaculatus Sharp (Tenebroides) 19
Biolleyi Lév. 10
bipustulatus F. 15
birmanica Lév. 23
bituberculata Lév. 7
bivittata Lév. 25
Blaisei Lév. 25
boboensis Sharp 10
Boggianii Lév. 15
boliviensis Lév. (Temnochila) 10
boliviensis Lév. (Leptonyxa) 27
Bonvouloiri Lév. 15
Borrei Reitt. 10
Bouchardi Lév. 25
Bouvieri Lév. 8
brasilica Perty 25
brasiliense Lév. 6
brevicollis Reitt. 27
brevior Lév. 10.
brevipennis Reitt. 20
brevis Lév. 15
breviusculus Reitt. 15
Brouni Pascoe 21
brunnea Lév. 25
brunneo-limbata Lév. 25
brunneo-vittatus Lév. 15
brunneus Lév. (Tenebroides) 15
brunneus Thunb. (Thymalus) 33
bucephalus Herbst 17
Bugnioni Lév. 15
buprestoides Weber 23
burnettensis M'Leay 21

caffra Reitt. 25
californicus Horn (var.) 19
canescens Reitt. 7
caraboides F. 17
carbonarius Lév. 15
Cardoni Lév. 9
carinatus Lév. 15
cassidoides Reitt. (Latolaeva) 25
cassidoides Lepech. (Ostoma) 31
castaneus Melsh. 15
caucasica Motsch. 31
caucasicum Ménétr. 6
caulicola Woll. 14
celatus Sharp 15
centralis Sharp 7
chalcea Kirsch 10
Championi Sharp 10
Chevrolati Reitt. (Alindria) 8
Chevrolati Reitt. (Temnochila) 10
Chevrolati Reitt. (Tenebroides) 15
chinensis Fairm. 32
chiriquensis Sharp 10
chlorodia Mannh. 13

chontalensis Sharp (var.) 15
chrysobothroides Lév. 23
chrysosterna Reitt. 10
cicatricosa Reitt. 23
ciliata Murray 25
cimicoides Geer 31
cincta Lév. 21
circumcinctus Lév. 15
cirrosa Pascoe 21
clivinoides Reitt. 7.
coerulea Ol. 10
coeruleata Fairm. 9
collaris Sturm 15
colobicoides Fairm. 30
colossus Serv. 11
complanatus Pill. et Mitt. 17
complicatus Sharp 15
congolensis Lév. 26
conspicua Oll. 21
cordaticollis Reitt. 21
cordicollis Lév. (Tenebroides) 15
cordicollis Reitt. (Melambia) 9
corinthia Reitt. 11
cornutum Sturm 6
corsicum Reitt. (var.) 5
corticalis Melsh. 15
costaricensis Sharp 11
costipennis Reitt. (Leptonyxa) 27
costipennis Reitt. (Phanodesta) 21
costulata Reitt. 27
crassicornis Horn 15
crenata Murray 26
crenicollis Guér. 9
cribraria Blanch. 20
cribrata Germain 21
cribratus Lév. 15
cribricollis Reitt. 13
cribrosicollis Lév. 8
cucujiformis Horn 15
cucujoides Reitt. 15
curta Lév. 11
cyanea Lév. (Acrops) 23
cyanea Reitt. (Temnochila) 13
cyaneicornis Fairm. 8
cylindrica Serv. (Airora) 7
cylindrica Oliv. (Alindria) 8
cylindricum Lec. (Nemosoma) 5

Davidi Lév. 11
decidua Pascoe 23
decipiens Lév. 7
decorata Er. 21
Decorsei Lév. 8
delicatus Lév. 16
dendrobia Gistl et Bromme 11
dentata F. 24
depressior Pal. Beauv. 16
depressus Guér. (Tenebroides) 16
depressus Sharp (Promanus) 29
derasa Sharp 11
Deyrollei Reitt. (Peltonyxa) 24
Deyrollei Reitt. (Xenoglena) 23
difficilis Lév. 16
diffinis Sharp 11
digitata Sharp 11
dilatatus Er. 16
diluta Sharp 29
divisus Sharp 20
Dohrni Reitt. (var.) (Acrops) 23
Dohrni Reitt. (Ostomodes) 28
Donckieri Lév. 16
Doumerci Serv. 11
dryadis Reitt. 11
dubius Melsh. 16
dubius Scriba 17
Dufaui Lév. 20
Dugesi Lév. 9

ebenina Blanch. 11
elongata Guér. (Alindria) 8
elongata Lév. (Ancyrona) 26
elongatulus Jacq. du Val 16
elongatum L. 5
exarata Sharp 11
excellens Sharp 16
explanatus Reitt. 16
extensa Reitt. 26

facilis Sharp 16
Fairmairei Lév. (Leptonyxa) 27
Fairmairei Lév. (Ostoma) 30
Fairmairei Lév. (Tenebroides) 16
farinosa Sharp 21
fasciatella Spin. 6
fasciatum Panz. 5
fasciculata Redt. 22
fasciicolle Hampe 6
fasciolata Blanch. 22
Feai Lév. (Acrops) 23
Feai Lév. (Ancyrona) 26
fenestratus Lév. 16
Ferrarii Reitt. 25
ferruginea Lév. (Airora) 7
ferruginea L. (Ostoma) 30
festiva Serv. 11
filicorne Reitt. 28
flaviclavis Reitt. 16
flavo-limbata Reitt. 27
flavo-maculatum Reitt. 4
fossulatus Lév. 16
foveicollis Reitt. 11
Françoisi Lév. (Ancyrona) 26
Françoisi Lév. (Leperina) 21
fraterna Oll. (Leperina) 21
fraterna Randall (Ostoma) 31

fraudulenta Sharp 11
Fryi Lév. (Ancyrona) 26
Fryi Lév. (Tenebroides) 16
Fryi Lév. (Xenoglena) 23
fulgens Sharp 16
fulgido-vittata Blanch. 11
fulgidus Er. 33
fulgurata Pascoe 20
fulva Lév. 4
fulvo-lineatus Lév. 16
funebris Pascoe 9
fusca Sharp 29
fuscus Goeze 17

gabonica Lév. 26
Gambeyi Lév. 23
Gautardi Tournier 9
gayndahensis M'Leay 21
gemella Bed. (var.) 11
geminata Sharp 11
Germaini Lév. (Leptonyxa) 27
Germaini Lév. (Tenebroides) 16
Gestroi Reitt. 26
gigantea Reitt. (Ostoma) 29
gigantea Reitt. (Temnochila) 11
gigas F. 9
gloriosa Reitt. 11
Godmani Sharp 16
Gounellei Lév. (Lophocateres) 27
Gounellei Lév. (Nemosoma) 6
Gounellei Lév. (Tenebroides) 16
gracilipes Sharp 16
grandis Serv. (Alindria) 8
grandis Sharp (Temnochila) 11
Grilloi Lév. 11
grossa L. 29
Grouvellei Lév. (Airora) 7
Grouvellei Lév. (Ancyrona) 26
Grouvellei Lév. (Marnia) 14
Grouvellei Lév. (Leptonyxa) 27
Grouvellei Lév. (Temnochila) 12
guatemalana Sharp 12
Guerini Montr. 21

Haroldi Reitt. 26
harpaloides Lév. 16
helophorus Sharp 16
haemorrhoidalis Sol. 28
higonia Lewis (Acrops) 23
higonia Lewis (Ostoma) 31
Horni Lév. 26
Hubbardi Lév. 12
humeralis Lév. (Airora) 7
humeralis Lév. (Tenebroides) 16

ichneumonoides Spin. 6
importunus Lév. 16
impressifrons Reitt. (var.) 15
inaequalis Reitt. 28
incensa Oll. 25
incertus Lév. 16
incostata Reitt. 28
indica Lév. 26
ingenicula Gistl et Bromme 8
insignis Reitt. 12
insinuans Walker 16
instabilis Sharp 16
intermedius Horn 16
invalida Blackb. 24
Johowi Germain 21
Iris Reitt. 12
iteratus Sharp 16

Jakowlewi Semen. 30
Jansoni Lév. 12
japonica Reitt. (Grynocharis) 31
japonica Reitt. (Temnochila) 12
jatahyensis Lév. 16
javanica Lév. 26
Jekeli Reitt. 12

Kirschi Reitt. 12

lacera Pascoe 21
laevicollis Reitt. 12
lagrioides Reitt. 28
Landesi Lév. 4
lanuginosa Lév. (Diontolobus) 28
lanuginosa Motsch. (Ancyrona) 26
latebrosa Oll. 26
latens Woll. 16
lateritius Fairm. (var.) 28
laticeps Oll. (Ancyrona) 26
laticeps Lewis (Thymalus) 32
laticollis Reitt. (Temnochila) 12
laticollis Horn (Tenebroides) 16
laticollis Boh. (Gymnochila) 22
Latreillei Lév. 16
latus Lév. 17
lauricola Woll. 14
Lebasi Reitt. 12
lentus Sharp 14
lepidoptera Reitt. 22
Lesnei Lév. 8
Leveillei Sharp 12
Lewisi Reitt. 26
lichenea Fauv. 21
lifuana Fauv. 21
limbalis Melsh. 17
limbatus F. 32
lineolatus Reitt. 17
litigiosus Reitt. 17
longicollis Guér. 7
longicornis Lév. 17

longulus Sharp 17
Loriae Lév. 21
lucens Reitt. 12
lucidus Sharp 17
lunata F. 30
luteicornis Fairm. 8
lynceus Oll. 23

maculipennis Kraatz 26
maculosa Reitt. 27
major Guér. 8
marginata Melsh. (Grynocharis) 31
marginatus Pal. Beauv. (Tenebr.) 17
marginarus Latr. (Tenebroides) 16
marginicollis Chevr. (Thymalus) 33
marginicollis Sharp (Tenebroid.) 17
marmorata Arrow 23
maroccanus Reitt. 17
Marseuli Reitt. 17
Martini Lév. 26
Mastersi M'Leay 21
Mathani Lév. 7
maura Pascoe 9
mauritanicus L. 17
memnonia Pascoe 9
metallescens Reitt. 18
metallica Perch. (Temnochila) 12
metallica Dalm. (Acrops) 23
metallica Reitt. (Temnochila) 12
mexicana Reitt. 12.
minor Fairm. 31
mirabilis Reitt. (Acalanthis) 4
mirabilis Reitt. (Temnochila) 12
miranda Sharp 12
modesta Lév. 7
moerens Sharp 18
mollis Sharp 6
monilata Pascoe 22
mordax Sharp 18
murinus Reitt. 18
muticus Pal. Beauv. 18

nanus Melsh. (Tenebroides) 18
nanus Oll. (Lophocateres) 27
nemosomiaeformis Lév. 18
nigripenne Reitt. 6
nigripennis Lac. 15
nigrita J. Thoms. 26
nigritarsis Lév. 12
nigritus Horn (var.) 15
nigro-cyaneus Lév. 18
nigrosparsa White (Leperina) 22
nigrosparsa Blanchard (Leperina) 22
nigro-viridis Lév. 8
nitidus Horn (var.) 18

oblonga L. (Grynocharis) 31
oblonga Westw. (Alindria) 8
oblongus Reitt. (Thymalus) 33
oblongus Sharp (Tenebroides) 18
obscura Lév. (Ancyrona) 26
obscura Reitt. (Temnochila) 12
obscurus Horn 18
obsoleta Reitt. 12
obtusicollis Reitt. 12
obtusus Horn 18
ocularis Lewis 18
olivacea Reitt. 12
olivicolor Lév. 12
opaca Reitt. 9
opacus Reitt. 18
opatroides Lév. 22
orbicularis Lév. 26
oregonensis Crotch 31
orientalis Redtenb. 8
ornata Lév. (Alindria) 8
ornata Lév. (Leptonyxa) 27
ornatus Lév. 18
ovalis M'Leay 25

pallida Motsch. 28
parallela Lév. (var.) 8
parallelicollis Lév. 7
parallelum Melsh. 6
parallelus Fairm. 18
parva Lév. 12
parviceps Lewis 33
Passeti Lév. 18
Patricioi Karsch 12
patruelis Reitt. 18
peltiformis Reitt. 24
Perraudierei Lév. 23
peruviana Lév. 12
picea Germain 21
piceus Schaller 18
picta Lév. 4
pilosula Crotch 28
pilosus Oll. 27
pini Brullé (var.) 11
pinicola Woll. 14
Pippingskoeldi Mannh. 31
plana Lév. 26
planicollis Sharp 12
planipennis Lév. 12
planus Quensel 18
pleuralis Horn 18
polita Chevr. 12
politus Sharp 18
pollens Sharp (Airora) 7
pollens Sharp (Temnochila) 12
pollens Sharp (Tenebroides) 18
polygonalis Lév. 12
portoricensis Lév. 12
praeterita Sharp 12
procera Kraatz (Cymba) 20
procera Reitt. (Airora) 7

Pryeri Oll. 26
pubescens Blackb. (Peltonyxa) 24
pubescens Er. (Grynocharis) 31
pubescens Esch. (Ostoma) 32
pubescens Germain (Phanodesta) 21
pudica Oll. 32
Pujoli Lév. 4
pulchellus Reitt. 18
pumila Lév. 9
pumilus Lév. 18
punctata F. 23
punctatissima Reitt. 12
punctato-lineatus Fairm. 18
punctatum Lév. 6
punctidorsum Lewis 33
punctipennis Sol. 28
punctulatus Reitt 18
punicea Reitt. 12
pusilla Blackb. 25
pusillimus Mannh. 18
pusillus Klug 27
pygmea Lév. 26

quadraticollis Fairm. 8
quadricollis Reitt. 13
quadridens Pal. Beauv. 18
quadriguttatus Reitt. 18
quadrilineata Melsh. 31
quadrimaculata Reitt. 25
quadrimaculatus Lév. 7
quadrinotata Blanch. 4
quadrisignata Er. (Acalanthis) 4
quadrisignata Mannh. (Gymnoch.) 22
querula Sharp 13

rectus Woll. 18
reflexus Reitt. 18
regularis Sharp 29
Reitteri Kirsch (Temnochila) 13
Reitteri Lév. (Tenebroides) 18
Reitteri Lewis (Peltastica) 28
Reitteri Oll. (Ancyrona) 26
repetitus Sharp 19
reversa Sharp 13
Ritsemae Lév. 19
Rogenhoferi Reitt. 11
ruber Reitt. 19
rubicunda Laich. 31
rubiginosus Gmelin 33
rubro-marginatus Reitt. 19
ruficollis Reitt. 19
rufipes Lév. 19
rufipennis Reitt.
rufiventris Reitt. 19
rufo-limbatus Lév. 19
rufolineata Lév. 26
rugosa Thunb. (Gymnochila) 22
rugosa Lév. (var.) (Acrops) 23
rugosipennis Horn 19
rugulosa Kirsch 13

Sallei Lév. (Marnia) 14
Sallei Lév. (Temnochila) 13
Sallei Sharp (Tenebroides) 19
Salvini Sharp 13
scaberrimus Lév. 19
scabra Thunb. 24
Schaufussi Reitt. 19
sculpturata Reitt. (Temnochila) 13
sculpturata Reitt. (Neaspis) 25
sculpturatus Reitt. 19
Sedilloti Lév. (Alindria) 8
Sedilloti Lév. (Leptonyxa) 27
semicylindricus Horn 19
semimetallica Fairm. et Germain 4
Sennevillei Lév. (Tenebroides) 19
Sennevillei Lév. (Temnochila) 12
seposita Oll. 22
septentrionalis Rand. 31
sericatus Sharp 19
sericea Lév. 8
serrata Lec. (Calitys) 24
serrata Lév. (Neaspis) 25
serraticollis Lév. (Tenebroides) 19
serraticollis Redtenb. (Diontol.) 28
serratus Woll. 18
Sharpi Lév. (Corticotomus) 7
Sharpi Lév. (Temnochila) 13
Sharpi Lév. (Tenebroides) 19
siculum Ragusa (var.) 5
signatum Sharp 6
signatus Sharp 20
Signoreti Montr. (Leperina) 22
Signoreti Reitt. (Leperina) 21
Sikorai Kuw. 8
silphides Newm. 24
similis Lév. 19
Simoni Lév. (Nemosomia) 4
Simoni Reitt. (Ancyrona) 26
sinuatus Lec. 19
Sipolisi Lév. 14
Smithi Sharp 13
sobrina White 22
sonorensis Sharp 19
soror Jacq. du Val (Tenebroides) 19
soror Lév. (Ancyrona) 26
sparsuta J. Thoms. 22
spectabilis Klug 8
spectator Sharp 19
spercheoides Lév. 22
spinifera Reitt. 24
splendens Gray 11
splendida Gory 13
squamata Esch. 25
squamosa Gray 22

squamulosa Gebler 22
Steinheili Reitt. (Temnochila) 13
Steinheili Reitt. (Tenebroides) 19
stipes Sharp 13
striata Ol. 9
striatopunctata Reitt. 7
striatus Fourc. 18
stultus Lév. 19
subaeneus Reitt. 19
subcostatus Broun 29
subcyanea Gerst. 9
subcylindrica Lév. 13
subfasciata J. Thoms. 22
sublaevis Pal. Beauv. 19
subniger Pal. Beauv. 19
subplanus Reitt. 19
subrotundata Motsch. 26
subruber Lév. 19
subtilis Reitt. 33
subtrifasciata Reitt. 25
subvirescens Lév. 19
sulcifrons Jacq. du Val (Tenebr.) 19
sulcifrons Sharp (Temnochila) 13
sulcisternum Lév. 13
suturata Lév. (Airora) 7
suturata Reitt. (Temnochila) 13
syriacum Pic 5

tekkensis Koenig 9
telemanensis Sharp 13
tenebrioides Germar 19
teres Melsh. 7
tetrastigma Lév. 23
tibialis Reitt. 22
transversicollis Jacq. du Val 20
tristis Muls. et Rey 13
tuberculata Mannh. 28
tuniseum Pic (var.) 5
turbata Pascoe 22
turkestanicus Ballion 20
undulatus Sharp 20
unguicularis Reitt. 28
urbensis Sharp 13

valida Lewis 30
varia F. 22
varians Guér. 13
variegata Er. (Egolia) 4
variegata Germain (Phanodesta) 21
variegata Lév. (Leptonyxa) 27
variegata M'Leay (Neaspis) 25
variicolor Lév. 13
vesca Oll. 27
vestita Griff. 22
vicina Lév. (Airora) 7
vicina Lév. (Ancyrona) 27
vicina Lév. (Xenoglena) 23
villosa Pascoe 25
villosa Casey 33
virescens Lév. (Alindria) 9
virescens F. (Temnochila) 13
virescens Rossi (Temnochila) 11
viridescens Broun (Grynoma) 29
viridescens Lév. (Tenebroides) 20
viridicyanea Mannh. 13
vorax Reitt. 4

Wagneri Lév. 8
Wakefieldi Sharp 22
Weyersi Lév. 23

yucatanica Sharp 8
yucatanicus Lév. 20
yuccae Crotch 13
yunnanensis Lév. 23
Yvani Allib. 27

zapotensis Sharp 20
zunilensis Sharp 20

1969-70

(4)